

Dane techniczne	PAROWNICA STEAM & VAC PRO
Zasilanie	230V-50/60Hz
Moc znamionowa	3200 W + 1200 W Odkurzacz
Bojler - materiał	RVS AISI 304
Bojler - ilość	1 szt.
Bojler - pojemność	2,1 l.
Czas nagrzewania	7 min.
Temperatura	155° C
Ciśnienie	max. 5,5 bar
Obudowa - materiał	Plastik
Długość węża do pary	2,75 m
Długość przewodu zasilającego	6,5 m
Długość x szerokość x wysokość	550 x 380 x 420 mm
Ciężar	14 kg
Cena netto z wózkiem w euro	€ 1,500






STEAM & VAC PRO – jednofazowa parownica zaprojektowana do pracy z **najwyższą jakością** i **możliwością** jej **łatwego transportu** np. **między obiektami**. Para ogrzewana jest do temperatury 155°C i podawana z ciśnieniem max. 5,5 bar. To pozwala operatorowi **zyczyścić** bardzo **różne powierzchnie** – sanitarne, kuchenne, piekarnicze, produkcji **żywności**, **taśm transmisyjnych** z **urządzeniami peryferyjnymi**, przy zastosowaniu odpowiedniej chemii nawet **usuwać gumę do żucia**. **Możliwość** zastosowania **środków chemicznych** sprawia, **że można jej użyć** do innych prac w utrzymaniu **czystości** np. doczyszczaniu posadzek. **Wszechstronność** tej maszyny pozwala **usuwać jednocześnie tłuszczy zwierzęcy, olej czy nawet smar**.

ZASTOSOWANIE

Obiekty produkcyjne, zakłady przemysłowe, baseny – w rzeczywistości tam gdzie Klienci szukają wydajnego sposobu czyszczenia i dezynfekcji. Nowa parownica Contractor wyposażona jest dodatkowo w odkurzacz przystosowany do pracy na mokro. Takie połączenie dwóch urządzeń pozwala na **jednoczesne czyszczenie parą i odsysanie brudnych pozostałości z czyszczonej powierzchni, pozostawiając ją czystą i suchą**. Istnieje **możliwość zastosowania środka chemicznego jako dodatkowego czynnika czyszczącego i dezynfekującego**.

Przykłady doczyszczania powierzchni



ZALETY

Para o wysokiej temperaturze 155°C czyści powierzchnię, odtłuszcza, dezynfekuje i pozostawia ją suchą i czystą. Dodatkowo wysoka temperatura pary niweluje przykre zapachy. W trakcie pracy para, pozostałości wilgoci, oraz wszelkie zabrudzenia (tłuszcze i bakterie) odsysane są przez odkurzacz przystosowany do pracy na mokro.


Przy czyszczeniu parą uzyskujemy małe zużycie wody i detergentów w efekcie zmniejszamy koszty pracy do 40% uzyskując doskonałą skuteczność czyszczenia.

Dzięki temu zastosowaniu personel w trakcie pracy unika bezpośredniego kontaktu z bakteriami, brudem i innymi niebezpiecznymi pozostałościami.

STEAM & VAC PRO wyposażony jest w bardzo bogate i przydatne oprzyrządowanie każdy element ma swoje miejsce na wózku




ŁATWE OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA ODKURZACZA



CZYTELNY I FUNKCJONALNY PANEL STEROWNICZY



REGULOWANY WYDATEK PARY I MOC ODKURZACZA



N-A Group s.c. 02-830 Warszawa, ul. Mazura 18
Tel. +48 22 397 78 30 fax. +48 22 397 78 29
SPRZEDAŻ +48 668 80 80 00 SERWIS +48 668 66 16 88
e-mail: info@n-agroup.pl
<http://www.n-agroup.pl>